

Advierten sobre el riesgo de que vuelvan enfermedades prevenibles

12/11/2021



El continente americano, referencia en el mundo en el **control de enfermedades prevenibles**, enfrenta ahora un «**alto riesgo**» de sufrir brotes debido a la falta de vacunación de rutina por la pandemia de Covid-19, advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De acuerdo con los expertos de la organización, las «**disminuciones significativas**» de las tasas de cobertura de inmunización desde la aparición del coronavirus, sumadas a una relajación o cese de las medidas de salud pública para frenar la propagación de la Covid-19, «resultarán previsiblemente» en un aumento de muchas de esas enfermedades.

América fue líder global en el control de la viruela, la poliomielitis, la rubéola, el sarampión y el tétanos gracias

al Programa Ampliado de Inmunización de la OPS, creado en 1977.

Para la titular de la OPS, Carissa Etienne, **“a menos que se mejoren los programas de inmunización de rutina, la región corre un alto riesgo de brotes nuevos y reemergentes de enfermedades prevenibles por vacunación»**.

«La región enfrenta una crisis inminente en torno a la vacunación de rutina y se debe prestar atención continua como una prioridad para mantener y fortalecer la inmunización y otros programas de salud esenciales», agregó, según la agencia AFP.

La especialista **reconoció la presión adicional** que supone la crisis de la Covid-19 en los sistemas de salud, pero instó a los países de la región a revitalizar los programas nacionales de vacunación para evitar retroceder en los logros alcanzados.

La OPS insistió en que la pandemia no terminó, y reseñó que en la última semana se reportaron picos de casos en zonas de Colombia y Bolivia y una tendencia al alza en el Cono Sur tras la relajación de las medidas de prevención.

También subieron los contagios en República Dominicana, Trinidad y Tobago y Barbados, en las Islas Caimán y Dominica. **«El momento actual sigue siendo preocupante.** Las infecciones están aumentando en algunos países y el ritmo de vacunación aún no es el que nos gustaría», dijo Etienne.

Aunque el 48% de las personas en América Latina y el Caribe ya fueron completamente inmunizadas, la cobertura sigue siendo mucho menor en algunos países.

En Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala menos de una de cada cinco personas está inmunizada, mientras en Nicaragua la cobertura sigue siendo de un solo dígito y en Haití menos del 1% de las personas completó el esquema, advirtió la OPS.

Fuente: Diario 26