

Alerta por casos de sarampión: insisten con la vacunación como herramienta clave de prevención

11/06/2025



La prevención del sarampión es una prioridad en San Rafael, donde el Vacunatorio Central, bajo la dirección de Gladys Marín, trabaja en la verificación de certificados de vacunación y la aplicación de dosis según el calendario nacional. A pesar de que Argentina fue declarada libre de sarampión en el año 2000, la reintroducción de casos, especialmente en la provincia de Buenos Aires (con 32 casos confirmados y 4 brotes declarados) y San Luis, ha encendido las alertas y reforzado la importancia de la inmunización.

«El sarampión es una enfermedad viral, febril y eruptiva de alta transmisibilidad respiratoria y altamente contagiosa. Por

ello, es crucial mantener los esquemas de vacunación completos. La primera dosis de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola, paperas) se aplica a los 12 meses de edad, y la segunda dosis se recibe al ingreso escolar, en jardín de cinco años. Ambas son obligatorias para todos los nacidos a partir de 1965», dijo Marín a FM Vos 94.5.

«Hasta el momento, y según lo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación la única región del país que está haciendo vacunación en campaña es el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Esto se debe a la cantidad de casos que se registraron en esa zona desde marzo hasta la fecha», aclaró.

La situación
en la provincia
de Mendoza

En medio de un creciente nivel de contagios de sarampión en Argentina que genera preocupación, las autoridades insisten en la importancia de la vacunación. De hecho, las autoridades de Inmunización de Mendoza confirmaron que en la provincia se están investigando cinco posibles sospechosos. De acuerdo con la información proporcionada por ese organismo, las personas asistieron a una convención religiosa en Bolivia, donde se detectó un caso confirmado de sarampión.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud provincial ha emitido una alerta, instando a los padres a vacunar a sus hijos de forma inmediata.

«La reintroducción del virus se debe a la llegada de adultos no vacunados provenientes de países donde el sarampión no está controlado, sumado a las bajas coberturas de vacunación en algunas zonas», explicó la titular del Vacunatorio Central.

«Los padres deben llevar a sus hijos a vacunar, hay que completar el esquema. Asimismo, los adultos nacidos a partir de 1965 deben verificar sus carnés de vacunación y asegurarse que tengan las dos dosis. En caso contrario, también deben vacunarse», remarcó.

Complicaciones y síntomas del sarampión

La titular del Vacunatorio Central advirtió sobre la peligrosidad del sarampión y sus graves complicaciones. «Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Las complicaciones pueden incluir neumonía, encefalitis, infecciones de oído (incluso sordera), deshidratación y en casos graves, la muerte», enfatizó.

«El sarampión es una enfermedad sumamente contagiosa, con una tasa de contagio que puede llegar al 90% en personas expuestas no vacunadas. Una persona con sarampión puede contagiar durante aproximadamente ocho días, desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después de su primera aparición», completó.