

Cáncer de cuello uterino: entre la desinformación y la prevención, qué dicen los jóvenes

28/03/2026



El nivel de información sobre el cáncer de cuello uterino y su principal causa, el **virus del papiloma humano (VPH)**, presenta vacíos entre los jóvenes. Respuestas dubitativas, datos incompletos y desconocimiento sobre la prevención marcan un escenario en el que **una enfermedad evitable sigue sin ocupar un lugar central en la agenda cotidiana.**

Detrás de este tipo de cáncer aparece un factor clave: el VPH, una infección de transmisión sexual muy frecuente. Se estima que **8 de cada 10 personas lo contraen** en algún momento de su vida. En **la mayoría de los casos no presenta síntomas** y el organismo lo elimina de forma natural, pero en otros puede persistir y, **con el paso de los años, derivar en lesiones que evolucionan hacia el cáncer.**



Foto: banco de imágenes (ilustrativa)

Sin embargo, ese vínculo no siempre es comprendido. *“Sé que es el papiloma humano y que puede derivar en cáncer uterino, pero no tengo mucha más información”*, respondió uno de los jóvenes consultados por **El Sol**.

Otros, directamente, desconocían aspectos básicos como la disponibilidad de la vacuna en el sistema público. *“No sabía que existía una vacuna y que era gratuita”*, reconoció otro de

los entrevistados.

En el caso de las mujeres, la situación suma otro factor: **la postergación de controles**. *“Trato de hacerme los chequeos, pero hace dos años y medio que no voy”*, contó una joven. Además, reconoció que no estaba al tanto de la vacuna.

Prevención: vacuna, controles y test

Especialistas coinciden en que el cáncer de cuello uterino puede evitarse en la mayoría de los casos. **La vacunación contra el VPH, el uso de preservativo y los controles ginecológicos** son herramientas centrales.

El esquema nacional incluye **la vacuna gratuita para niños y niñas de 11 años**, una medida que permite reducir significativamente el riesgo de infecciones asociadas a **los tipos de VPH más peligrosos**.



A esto se suman los estudios de detección temprana. **El Papanicolaou (PAP) permite identificar lesiones en etapas iniciales**, mientras que el test de VPH detecta la presencia de los tipos del virus que pueden derivar en cáncer.

La campaña en Mendoza

En este contexto, el **Gobierno de Mendoza** lanzó la campaña “*Un test, cero cáncer*”, con el objetivo de ampliar el acceso al diagnóstico temprano.

La iniciativa promueve **la realización del test de VPH**, un estudio **simple, rápido y gratuito** que permite detectar infecciones de riesgo. A diferencia del PAP, tiene mayor sensibilidad y, si el resultado es negativo, puede repetirse cada cinco años.

EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO ES 100% PREVENIBLE

Con un test rápido, simple
y gratuito se puede
detectar el HPV a tiempo.

#UnTestCeroCáncer



Foto: Prensa de Gobierno

La estrategia apunta a facilitar el acceso en toda la provincia. **El test estará disponible en hospitales y centros de salud públicos**, y también se implementarán acciones en espacios como escuelas y lugares de trabajo. Además, se promueve el uso del autotest, que permite a las mujeres realizar la toma de muestra por sí mismas.

De acuerdo con datos oficiales, **en Mendoza se registran alrededor de 250 nuevos casos de cáncer de cuello uterino** por año y entre 50 y 60 muertes, cifras que podrían reducirse con diagnóstico temprano.

Entre saber y actuar

Los testimonios reflejan una brecha clara: aunque muchos jóvenes escucharon hablar del tema, no siempre cuentan con información completa ni adoptan medidas de prevención.

En ese escenario, **las campañas de concientización y el acceso a estudios aparecen como herramientas clave**. Un test a tiempo, coinciden los especialistas, puede marcar la diferencia y evitar el desarrollo de una enfermedad que hoy es prevenible.

Fuente: El Sol –
<https://www.elsol.com.ar/mendoza/cancer-de-cuello-uterino-entre-la-desinformacion-y-la-prevencion-que-dicen-los-jovenes/>