

Confirmaron cinco casos de viruela del mono en Mendoza

08/06/2025



El **Ministerio de Salud** confirmó cinco casos de viruela símica en la provincia, todos correspondientes a una misma familia del **Gran Mendoza**.

Se trata de tres adultos y dos menores de edad que contrajeron la enfermedad por transmisión intrafamiliar, en un entorno de convivencia estrecha, según informó la Dirección de Epidemiología.

La jefa del área, doctora Andrea Falaschi, explicó que la alerta surgió a partir de dos pacientes adultos internados en un hospital del Gran Mendoza, quienes fueron diagnosticados con la enfermedad.

A partir de esa notificación, se inició una investigación epidemiológica que permitió detectar tres nuevos casos dentro del mismo grupo familiar. **Los menores asisten a instituciones educativas en Las Heras y Ciudad, por lo que las autoridades**

sanitarias activaron los protocolos correspondientes y se encuentran realizando el monitoreo de contactos estrechos.

La viruela símica es una enfermedad viral conocida desde 1970, cuya variante actual en circulación en América pertenece al clado 2 (de África Occidental), responsable de brotes recientes en Europa y América. Falaschi recordó que el virus se transmite principalmente por contacto directo con lesiones en la piel o mucosas, y también a través de contacto sexual estrecho.

En Mendoza, desde 2022 se han registrado 31 casos sospechosos, de los cuales 15 han sido confirmados. Hasta ahora, todos los contagios correspondían a adultos con antecedentes de contacto íntimo sexual. **Este nuevo brote es el primero en presentarse como una transmisión intrafamiliar con presencia de menores.**

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y ganglios inflamados. Posteriormente, aparecen lesiones cutáneas similares a las de la varicela, que evolucionan hasta formar costras.

Estas lesiones pueden localizarse en el rostro, tronco, extremidades, y zonas genitales o anales, y pueden provocar complicaciones como proctitis o sangrado. La enfermedad es contagiosa desde la aparición de las lesiones hasta que caen las costras, un proceso que puede extenderse por unas tres semanas.

Falaschi instó a la población a consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas o lesiones compatibles.

Recomendó además evitar el contacto con embarazadas, niños pequeños e inmunosuprimidos, cubrir las lesiones, utilizar barbijo y evitar el contacto con animales domésticos mientras dure la enfermedad. *“No hay que alarmarse, pero sí es fundamental consultar para realizar un diagnóstico diferencial”*, subrayó.

Fuente: El Sol –
[https://www.elsol.com.ar/mendoza/confirmaron-cinco-casos-de-vi
ruela-del-mono-en-mendoza/](https://www.elsol.com.ar/mendoza/confirmaron-cinco-casos-de-vi-ruela-del-mono-en-mendoza/)