

Confirmaron el primer caso de viruela del mono de la variante más contagiosa en Argentina: cuáles son sus síntomas

17/03/2026



El Ministerio de Salud confirmó el primer caso en Argentina de la variante Clado Ib de la viruela del mono (Mpox), considerada más contagiosa y severa. El paciente es un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires, que no tenía antecedentes de viaje y fue atendido de manera ambulatoria, con evolución favorable.

Confirmaron el primer caso de viruela del mono de la variante más

contagiosa en Argentina

El Clado Ib es una **nueva variante del virus detectada a fines de 2023 en la República Democrática del Congo**, que presenta **mayor capacidad de transmisión y mayor virulencia** en comparación con cepas anteriores. Según advirtieron las autoridades, puede **propagarse con rapidez tanto por contacto sexual como comunitario**.

En lo que va de 2026, ya se habían registrado **cinco casos de Mpox en el país**, aunque correspondientes al **Clado II**. Frente a este nuevo escenario, desde el Ministerio remarcaron la necesidad de **reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención** en todo el sistema de salud.

A nivel regional, el Clado Ib muestra una **expansión sostenida**: se confirmaron casos en **Estados Unidos, Canadá, Brasil y México**, además de Argentina. También se reportó **transmisión comunitaria en países europeos** como Francia, Portugal y España.

Cómo se contagia y cuáles son los síntomas

La transmisión de la Mpox ocurre principalmente por **contacto directo con lesiones en la piel o mucosas de una persona infectada**, especialmente en situaciones de **contacto estrecho o sexual**. También puede darse por **objetos contaminados** o por **secreciones respiratorias en contactos prolongados**.

El **período de incubación** varía entre **5 y 21 días**, y la enfermedad suele ser **autolimitada**, con una duración aproximada de **dos a tres semanas**.

Los síntomas iniciales incluyen **fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta**. Luego aparecen **lesiones en la piel**,

generalmente en **zona genital, anal, rostro o extremidades**, que pueden surgir de forma simultánea o posterior a los primeros síntomas.

Fuente: Radio Mitre.