

# **Covid-19: ANMAT sugirió no utilizar túneles desinfectantes y recordó las medidas de prevención**

30/04/2020



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) desaconsejó en las últimas horas la instalación de túneles peatonales desinfectantes, una de las tantas alternativas para prevenir la propagación de Covid-19 y a la que recurrieron algunos municipios de Mendoza y varias localidades argentinas.

El organismo nacional informó que “las cabinas sanitizantes o túneles de desinfección no se encuentra autorizadas por esta Administración Nacional”.

“Su eficacia y seguridad está demostrada para el uso en superficies inertes distintas a las propuestas, no contándose con evidencia que demuestre su eficacia y seguridad para ser aplicados sobre personas con el fin de descontaminar para Covid-19”, detalló en un comunicado oficial.

“Los desinfectantes de superficies requieren tiempos de contacto variables para ser efectivos. Por ello, al ser aplicados sobre las personas, aún en baja concentración o por tiempo breve, puede causar potenciales efectos irritantes para la piel y mucosas, reacciones cutáneas, lesiones oculares y afectación del tracto respiratorio. Por ello, la ANMAT recomienda no utilizar este tipo de dispositivos de rociado de sustancias químicas sobre el cuerpo humano”, precisaron desde el organismo.

Y agregaron: “El uso de cabinas sanitizantes o túneles de desinfección no han mostrado efectividad en la desinfección o la reducción de los contagios, además de aportar una falsa sensación de seguridad en las personas, conduciendo a que se

descuiden las medidas básicas de prevención establecidas, como el lavado frecuente y consciente de manos y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

En el mismo comunicado, ANMAT recordó cuáles son las medidas vigentes de prevención frente al Covid-19:

- Distanciamiento social manteniendo una distancia de 2 metros entre cada persona, así como evitar asistir a lugares concurridos.
- Lavado de manos frecuente con agua y jabón o, en su defecto, desinfectarlas con soluciones hidroalcohólicas al 70%.
- Uso de barbijo social como barrera física que cubre nariz, boca y mentón, y ayuda a disminuir el riesgo de contagiar a terceros.
- Desinfección de superficies con productos autorizados.