


Descubrieron un nuevo dato sobre la supergripe H3N2 que ya circula en Argentina que explicaría el aumento de casos

06/01/2026



El Ministerio de Salud informó que se analizaron 18 casos del subclado H3N2 K entre el 18 de diciembre y el 4 de enero.

A esta situación se sumó un nuevo dato sobre cómo se está contagiando actualmente la supergripe en el país.

El nuevo dato que encendió las alertas por el creciente aumento de casos de la supergripe H3N2

Los casos de gripe A H3N2, conocida como “supergripe”, continúan en aumento en Argentina y generan creciente

preocupación entre las autoridades sanitarias. El dato más relevante que surgió del último informe oficial es que la mayoría de las personas contagiadas **no había viajado al exterior**, lo que plantea la posibilidad de una circulación temprana del virus en el territorio nacional.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Malbrán **secuenció 18 muestras de influenza A (H3N2) entre el 18 de diciembre y el 4 de enero**. Nueve de ellas correspondieron al subclado J.2.4.1, identificado como K, una variante considerada de interés a nivel internacional. En la última semana se confirmaron tres nuevos casos: **dos en Neuquén y uno en la provincia de Buenos Aires**, lo que eleva a seis el **total de casos confirmados en el país**.

El análisis epidemiológico reveló que solo **dos de los nueve casos del subclado K habían viajado recientemente al exterior**, ambos a Europa. Otros tres pacientes realizaron viajes dentro del país, uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego, mientras que **cuatro no registraron ningún antecedente de viaje**, un elemento clave para entender la dinámica del contagio.

Los perfiles de los casos, vacunación y seguimiento de la supergripe H3N2

Los contagios del subclado K se detectaron en todas las franjas etarias, incluyendo niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cinco personas requirieron internación, mientras que el resto fue atendido de manera ambulatoria. Hasta el momento, **no se registraron fallecimientos** asociados a esta variante en Argentina.

Otro punto destacado del informe es que **14 de los 18 casos analizados no contaban con vacunación antigripal**. En cuanto a la distribución por sexo, el 61% de los contagios correspondió

a varones.

Las autoridades sanitarias aclararon que, si bien el número de casos aún es reducido y no permite sacar conclusiones definitivas, el seguimiento epidemiológico se mantiene activo, especialmente ante el impacto que la gripe H3N2 está teniendo en el hemisferio norte, donde ya se registran picos de hospitalizaciones.

Fuente: Radio Mitre