

Efectos adversos de las vacunas: en Mendoza hubo al menos 6 casos graves e investigan una muerte

26/05/2021

Este miércoles se conoció un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza en el que se detallan, entre otras cosas, cuántas personas sufrieron **efectos adversos** tras haber sido **vacunados** contra el **coronavirus**.

Según este reporte epidemiológico que puede leerse en la página del organismo que conduce **Ana María Nadal, en Mendoza, hasta el 1 de mayo, hubo casi mil casos** de problemas con personas inoculadas. De estas personas, 6 la pasaron muy mal.

Explicaron que se notificaron en el sistema **SISA** un total de 970 eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI), de los cuales 914 fueron por la aplicación de **Vacuna Sputnik V de Instituto Gamaleya, 37 por Vacuna Covishield del Serum Institute of India, 14 por vacuna Sinopharm y 5 por Vacuna Chad0x de AstraZeneca**.

Seis de estos eventos fueron Graves (5 posteriores a la aplicación de SputnikV y 1 posterior a **Sinopharm**).

a. **Población alcanzada por vacunación en la provincia de Mendoza**

Al 30-04-2021 inclusive, un total de 278.844 personas han sido vacunadas en Mendoza, de las cuales 278.311 han recibido 1° Dosis y 34.086, dos dosis correspondiente a las vacunas SPUTNIK V, COVISHIELD (Oxford/AstraZeneca) y Sinopharm. Un total de 36.158 profesionales de la salud, han recibido la vacunación; y 215.161 personas vacunadas corresponden al segmento de mayores de 60 años. (Fuente: NomiVac)

En Mendoza, hasta el 1 de mayo de 2021, se notificaron en SISA un total de **970 eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI)**, de los cuales 914 fueron por la aplicación de Vacuna Sputnik V de Instituto Gamaleya, 37 por Vacuna Covishield del Serum Institute of India, 14 por vacuna Sinopharm y 5 por Vacuna ChadOx de AstraZeneca.

Seis (6) de estos eventos fueron Graves (5 posteriores a la aplicación de SputnikV y 1 posterior a Sinopharm), a saber:

- 1- Un evento de Trombo Embolismo Pulmonar (TEP), clasificado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CONASEVA), como COINCIDENTE con la vacunación.
- 2- Un Evento Gastrointestinal, con vómitos y deshidratación clasificado por CONASEVA, como relacionado al producto inoculado.
- 3- Un accidente cerebro-vascular- accidente isquémico transitorio, aún no clasificado.



MENDOZA GOBIERNO
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes

REPORTE EPIDEMIOLÓGICO
Dirección General de Epidemiología
y Gestión Integral de la Calidad en Salud

4- Un cuadro de trombocitopenia, pendiente de clasificación.

5- Un fallecimiento, pendiente su clasificación.

7- Un evento TEP, de clasificación pendiente.

Los eventos pendientes de clasificación requieren aún datos necesarios para su cierre.

El resto de los eventos han sido leves. La sintomatología más frecuente fue dolor en el sitio de inoculación, cefalea, mialgias, fiebre y escasos cuadros gastrointestinales como diarrea o

EL INFORME LOS DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1- Un evento de Trombo Embolismo Pulmonar (TEP)

2- Un evento Gastrointestinal, con vómitos y deshidratación clasificado por CONASEVA, como relacionado al producto inoculado.

3-Un accidente cerebro-vascular- accidente isquémico transitorio, aún no clasificado

4-Un cuadro de trombocitopenia , pendiente de clasificación.

5- Un fallecimiento, pendiente su clasificación.

6- Un evento TEP, de clasificación pendiente.

Fuente: Mendoza Vox Populi