

# El truco definitivo para eliminar rayones del parquet con un producto que tienes en la cocina

10/09/2024



**¿Tu piso tiene algunos rayones? Sin pánico ! Podrás repararlo fácil y rápidamente y devolverle el brillo al suelo de parquet. Descubre estos consejos para eliminar rayones de tu suelo de parquet y devolverle su aspecto original.**

El suelo de parquet o madera es uno de los materiales más bonitos y elegantes que existen, pero no se puede negar que

necesita un mantenimiento adecuado para que luzca perfecto. Sin embargo, esto no siempre es fácil y con el tiempo pueden aparecer arañazos en el suelo de parquet, por ejemplo al mover mesas o sillas. Al ser la madera un material natural, es muy sensible a las variaciones de humedad y temperatura. Por este motivo, el parquet tiende a deteriorarse prematuramente si no se mantiene adecuadamente. Es muy recomendable el uso de alfombras para proteger el suelo de este tipo de daños. Además, las alfombras proporcionan un excelente aislamiento térmico y acústico.

## ¿Cómo eliminar rayones del parquet?

- En un piso de madera

Afortunadamente, existe un truco de bricolaje muy sencillo para eliminar los rayones de los pisos de madera. Para utilizarlo sólo necesitas un producto que probablemente tengas en la cocina: aceite de girasol. Para ello, coloca unas gotas de aceite de girasol sobre un paño de algodón y frota con movimientos circulares para que los rayones y rozaduras desaparezcan como por arte de magia. Si el suelo tiene un tono más oscuro, puedes añadir a la mezcla unas gotas de vinagre de vino tinto. ¡Quedará como nuevo sin ningún rasguño! Mejor aún, este consejo también se puede utilizar en cualquier mueble de madera desgastado o dañado. Recuerda que es muy importante que el paño sea de algodón y esté limpio para conseguir los resultados deseados.

- Sobre revestimientos de suelos de vinilo o PVC

Aunque los pisos de vinilo son conocidos por su bajo mantenimiento, resistencia a la humedad y durabilidad, aún pueden ocurrir rayones. Quitar los rayones del piso de vinilo puede ayudar a mantenerlos limpios y con un aspecto nuevo. Y

aunque no todos los rayones se pueden eliminar, es posible hacerlos menos notorios. Una forma de eliminar los rayones de los pisos de vinilo es utilizar una cera en pasta. Aquí están los siguientes pasos:

**Paso 1** : Limpie la superficie y luego pule suavemente el área rayada con un estropajo.

**Paso dos** : use una toalla de papel y aplique la pasta de cera con movimientos circulares. Luego, limpie suavemente el exceso de cera del área. Pule el piso de vinilo hasta que vuelva a su brillo original.

**Paso tres** : si tiene rayones más profundos, puede usar un tinte en barra que combine con el color de su piso. Rellena el rasguño profundo con el bolígrafo. A continuación, toma un paño húmedo y limpia el exceso de material del bolígrafo.

## ¿Cómo devolver todo su brillo a un suelo de parquet rayado?

Si no sólo quieres eliminar rayones, sino que también quieres que tu suelo de parquet brille como nuevo, existe una solución casera que funciona muy bien. Es necesario mezclar los siguientes ingredientes: 5 litros de agua tibia, 30 ml de aceite esencial de árbol de té y 100 ml de vinagre de manzana. El primer paso y el más importante es aspirar con cuidado la suciedad del suelo de parquet. Esto se puede hacer con una fregona o, mejor aún, con una aspiradora. Evite usar la escoba, ya que arrastrará la suciedad y eventualmente rayará el piso. Luego, vuelve a sumergir el trapeador en el balde de la mezcla, escurre el exceso de agua y comienza a trapear el piso con la mezcla, avanzando hacia abajo. Poco a poco verás que la madera vuelve a brillar como el primer día. Finalmente,

# Más consejos para la limpieza natural del parquet

¿Le gustaría probar otros métodos para lavar su suelo de parquet? Hay muchos trucos que puedes utilizar, ¡pero cuidado! El producto adecuado depende del tratamiento de su suelo.

## 1. agua para todos los pisos

¿No quieres utilizar un producto especial? ¿No está demasiado sucio el suelo? Fregar con agua tibia es la mejor forma de limpiar el suelo de parquet. Asegúrese de que el trapeador húmedo no esté demasiado mojado. O secar el piso después de limpiarlo. Si queda demasiada humedad en el suelo, es perjudicial para la madera. Para suelos no tratados, siempre es mejor utilizar agua destilada.

## 2. Vinagre para parquet tratado

¿Tienes manchas de grasa en tu suelo? Puedes agregar un poco de vinagre limpiador al agua. No uses demasiado vinagre, ya que es un desengrasante y puede atacar la capa de aceite. Se debe utilizar ocasionalmente.

## 3. Jabón doméstico suave para suelos tratados

Se puede utilizar un jabón doméstico suave para limpiar pisos de madera. Sin embargo, es extremadamente grasoso y es posible que no funcione bien en pisos pintados.

## 4. No utilice lejía, amoníaco ni limpiadores multiuso.

Utilice jabón suave y vinagre en cantidades limitadas. Sin

embargo, estos productos son menos agresivos que la lejía, el amoníaco o los limpiadores multiuso. Si utiliza estos productos ocasionalmente, no dañarán inmediatamente su parquet. Sin embargo, con un uso frecuente, atacan la capa de barniz y dañan así el suelo de parquet.

## **¿Cómo eliminar fácil y rápidamente los rayones de los muebles laminados?**

A pesar de su mejor cuidado, con el tiempo es posible que encuentre rayones en sus muebles. No te preocupes porque existen formas de reparar la superficie de tus muebles laminados. Aquí hay algunas recomendaciones:

1. Antes de realizar cualquier reparación, limpia tus muebles de cualquier residuo que pueda haber sobre ellos y retira el polvo y la suciedad para mantener limpia la superficie. Así nada se atasca en los arañazos ni interfiere con el proceso de reparación. Puedes utilizar un paño suave de microfibra o un plumero suave.
2. Dependiendo del tamaño del arañazo, es posible que solo necesites un ligero pulido. Si se trata de un rasguño menor, abra una nuez y frote suavemente la nuez (no la cáscara) sobre el rasguño. Limpia tu superficie con un paño suave y deja actuar. Esto debería ayudar a eliminar el rasguño.
3. También puedes intentar usar una pequeña cantidad de un limpiador suave para madera dura. Aplique una gota de este limpiador a un paño suave, luego limpie ligeramente el rasguño y déjelo secar. Luego frota otro paño suave y seco sobre el rasguño a medida que comienza a desaparecer.
4. Si tiene un rasguño importante en la superficie de sus muebles, es posible que deba tomar medidas adicionales

para repararlo. Un método consiste en aplicar “masilla para madera”, una sustancia parecida a una masilla que rellena el rayón. Puedes encontrar una espátula de madera en una ferretería. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones antes de aplicar el sellador.

5. Después de la aplicación, nivele la masilla para que no quede material sobrante. A continuación, utilice un paño sin pelusa para eliminar suavemente el rasguño. También puedes utilizar papel de lija para lijar la masilla y obtener un acabado más suave. Estos pasos deberían eliminar el rasguño y dejar una superficie limpia y plana.
6. Si tiene una tapa de gabinete de MDF, es posible que desee aplicar imprimación antes de usar la espátula. Si utiliza una imprimación, asegúrese de dejar secar suficiente tiempo antes de aplicar el sellador. La imprimación ayudará a cubrir la superficie antes de la reparación. Como sabes, sigue atentamente las instrucciones a la hora de aplicar los productos a tus muebles para conseguir los mejores resultados.

Fuente: [www.trucosfaciles.info](http://www.trucosfaciles.info)