

# Esto cuesta la vacuna antigripal que ya se consigue en farmacias

29/03/2021

El Gobierno de Mendoza aguarda las definiciones de Nación para lanzar la **campaña de vacunación antigripal**, en medio de la llegada de la segunda ola de la pandemia y el operativo en todo el país para vacunar contra el coronavirus.

A la par, la inmunización **tetraivalente**, diseñada para proteger contra cuatro virus de la influenza, ya se puede encontrar en los vacunatorios privados y farmacias a **\$2.100** y la **trivalente (para tres virus)** a **\$1.700**.

En 2020, a raíz del COVID 19 y de la llegada del frío, la campaña para aplicarlas en forma gratuita, que suele llevarse adelante a mediados de abril para los grupos de riesgo, se adelantó dos semanas.

Sin embargo, este año la prioridad y **los esfuerzos del Ministerio de Salud están enfocados en la inoculación contra el SARS-CoV-2** a adultos mayores.

Desde PAMI, Martín Sevilla, indicó que espera la información de la central de la obra social de jubilados y pensionados para poner en pie el cronograma de inmunización contra la gripe.

Debido a esta situación y sin precisiones de cuándo se abrirá el sistema de turno para recibir algunas de las formulaciones contra el coronavirus, algunos adultos **mayores de 60 años decidieron pagar la inyección contra la influenza ante el riesgo que se superponga con la inmunización contra el COVID 19**. El objetivo es ganar tiempo y estar mejores preparados para afrontar el invierno.

“Fui al médico y me recomendó vacunarme ahora contra la gripe, ya que no hay precisiones de cuándo podré recibir las dosis contra el COVID 19”, indicó Mabel, una jubilada de 67 años.

Cada año, la provincia suministra más de 200.000 dosis en forma gratuita a los grupos de riesgo: embarazadas, niños de entre 6 y 24 meses, mujeres que tuvieron su bebé y no se vacunaron durante el embarazo, mayores de 65 años, trabajadores de la salud o personas de entre 2 y 64 años con condiciones de riesgo como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, obesidad y diabetes.



## **Gripe o coronavirus: qué vacuna priorizar**

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria emitió una serie de orientaciones para los médicos acerca de la vacunación antigripal y antineumocócica en contexto de vacunación contra el COVID 19.

Recomiendan **“priorizar” la del coronavirus** y tras completar el esquema, **esperar 14 días para vacunación antigripal y/o antineumococcica** (que pueden darse juntas).

En caso de “estar en lista de espera **sin fecha definida**” para la inyección contra el coronavirus **recibir la vacunación antineumocócica y/o antigripal**.

“En este año tan particular, es prioritario que las personas con enfermedades respiratorias reciban la vacunación contra COVID 19 sin descuidar las vacunaciones tradicionales de invierno. Si bien no existen hasta el momento reportes de reacciones adversas graves por la administración conjunta de las vacunas, se sugiere espaciar las vacunaciones para vigilar los efectos adversos. Dicho distanciamiento tiene que ver con

el mecanismo de aprobación de las vacunas que exige este tipo de monitoreo”, detallaron a través de un comunicado.

De esta forma, los especialistas sugieren:

1- En todos los casos transmitirle a los pacientes que es **prioritario vacunarse contra COVID 19**. Si reciben notificación de fecha de vacunación de COVID diferir la vacunación antineumococcica y/o antigripal y priorizar COVID-19

2. En caso de haber recibido esquema completo para COVID **esperar 14 días para vacunación antigripal y/o antineumocócica** (que pueden darse juntas).

3. En caso de haber recibido la primera dosis contra COVID 19 esperar a recibir la segunda dosis contra COVID 19 y luego 15 días para vacunación antigripal y/o antineumocócica (que pueden darse juntas).

4. Si están **en lista de espera sin fecha definida para vacuna contra COVID-19 recibir la vacunación antineumocócica y/o antigripal**.

5. Sii recibieron la vacuna antigripal y reciben la notificación para vacunarse para COVID-19 diferir esta vacunación para dejar un espacio de 14 días entre vacunaciones siempre que sea posible. En caso contrario, proceder con ambas vacunaciones.



## **Nuevas cepas del virus de la influenza**

El ministerio de Salud de la Nación recomendó que las vacunas antigripales para la temporada 2021, en el hemisferio sur, le hagan frente a las nuevas cepas de coronavirus.

Su valor varía según si es trivalente o tetravalente.

### **Vacuna Trivalente**

Cepas Virus Influenza Tipo A:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 (cepa análoga: A/Victoria/2570/2019, IVR-215)

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – cepa análoga (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

Cepas Virus Influenza Tipo B:

B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus (cepa análoga: B/Victoria/705/2018, BVR-11)

### **Vacuna Tetravalente**

Cepas Virus Influenza Tipo A:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 (cepa análoga: A/Victoria/2570/2019, IVR-215)

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – cepa análoga (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

Cepas Virus Influenza Tipo B:

B/Washington/02/2019-cepa análoga (B/Washington/02/2019, tipo salvaje)

B/Phuket/3073/2013 – cepa análoga (B/Phuket/3073/2013, tipo salvaje).

Fuente: El Sol