

Floppy Tesouro contó cómo está su salud tras pasar cuatro meses internada: “Levantarme sin dolores”

09/05/2026



Después de pasar cuatro meses internada, Floppy Tesouro fue entrevistada por A la Tarde (América) y se refirió a su salud y cómo atravesó la difícil etapa. Además, la modelo también explicó cuándo y cómo surgió el cuadro de neuralgia.

El testimonio de Floppy Tesouro luego de ser dada de alta tras

cuatro meses

En primer lugar, **Floppy Tesouro agradeció a Karina Mazzocco y a su equipo de trabajo** por no invadir su privacidad mientras permanecía internada. **“Les quiero agradecer por el cariño, por el respeto de todo este tiempo”**, comenzó diciendo la modelo, en diálogo con *A la Tarde (América)*.

Luego, explicó cómo empezó su delicado cuadro de salud: **“Todo este episodio comenzó con un tema odontológico, un tratamiento odontológico. A raíz de eso empezaron los dolores mucho más fuertes, no solo en la parte de la muela, sino también con el correr del tiempo, neuralgias muy fuertes”**.

“Al principio odontológicamente me decían que no había nada para hacer, con lo cual me derivan al neurólogo. Me dan una medicación muy fuerte para tratar la neuralgia del trigémino, un dolor que no le deseo a nadie”, continuó.

Según relató, mientras se encontraba en pleno tratamiento, se le generó un trismo por estar varias horas con la boca abierta. **“No me entraba el tenedor en la boca”**, confesó. También, detalló que los dolores se trasladaron a la cabeza, fueron continuos y **“no los podía soportar”**.

Qué es la severa neuralgia del trigémino y un cuadro de trismus, el cuadro que sufrió Floppy Tesouro

La neuralgia del trigémino severa es un trastorno crónico del nervio trigémino que provoca episodios de dolor extremo, súbito y lancinante en la cara. Varias personas lo describen como una descarga eléctrica intensa. Los dolores pueden aparecer en la mejilla, mandíbula, dientes, encías o la frente.

Por su parte, el trismo es la limitación funcional para abrir

la boca por completo debido a una contracción o espasmo involuntario de los músculos de la masticación. Provoca que **la mandíbula quede trabada** dificultando comer, hablar o mantener la higiene bucal.

Fuente: La 100