

Parásitos en perros y gatos: cómo identificar los síntomas y qué hay que hacer para evitarlos

26/05/2025



Los parásitos en perros y gatos son organismos que viven en o sobre sus cuerpos y se alimentan de ellos. Pueden causar desde molestias leves hasta enfermedades graves, y algunos incluso

se pueden transmitir a los humanos.

Cómo identificar parásitos en perros

1. Cambios en las heces

- Diarrea (con o sin sangre)
- Presencia visible de lombrices (se ven como fideos o granos de arroz)
- Heces con mucosidad

2. Cambios físicos

- Abdomen hinchado (especialmente en cachorros)
- Pérdida de peso, a pesar de un buen apetito
- Pelaje opaco o sin brillo
- Vómitos (a veces con gusanos)

3. Cambios en el comportamiento

- Apatía o letargo
- Rascado o arrastre del trasero por el suelo (puede indicar tenias o irritación por parásitos)

4. Síntomas respiratorios (parásitos pulmonares o cardíacos)

- Tos crónica
- Intolerancia al ejercicio
- Dificultad para respirar

Cómo identificar parásitos en gatos

1. Síntomas digestivos

- **Diarrea** (con o sin sangre o mucosidad)
- **Vómitos**, a veces con gusanos visibles
- **Heces con parásitos visibles** (como granos de arroz o fideos)

2. Síntomas físicos

- **Distensión abdominal** (vientre hinchado, especialmente en gatitos)
- **Pérdida de peso**, incluso si come bien
- **Pelaje opaco**, áspero o sin brillo
- **Anemia** (encías pálidas)

3. Síntomas respiratorios (si hay parásitos pulmonares o cardíacos)

- **Tos persistente**
- **Dificultad para respirar**
- **Letargo o fatiga**

4. Cambios de comportamiento

- **Apatía o aislamiento**
- **Irritación anal** (a veces arrastran el trasero por el suelo)

Qué hay que hacer para evitar parásitos en perros y gatos

1. Desparasitación interna regular

- **Cada 3 meses** (como regla general), aunque la frecuencia puede variar según edad, entorno y recomendaciones del veterinario.
- Usa **antiparasitarios orales o en pipeta** (recetados por el veterinario) contra lombrices, tenias, giardias, etc.

2. Desparasitación externa frecuente

- Aplica productos antiparasitarios (pipetas, collares, sprays o pastillas) contra pulgas, garrapatas y ácaros.
- Frecuencia: cada **1 a 2 meses**, según el producto y el entorno del animal.

3. Higiene del entorno

- **Aspira y limpia** regularmente camas, alfombras, mantas y zonas donde duermen o juegan.
- Lava con agua caliente las mantas o cojines del animal.
- Si hay infestación de pulgas o garrapatas, puede ser necesario un tratamiento ambiental (fumigación o productos específicos).

4. Alimentación y agua seguras

- No dejes que beban agua estancada ni coman restos en la calle.
- No alimentes con carne cruda sin control veterinario

(riesgo de tenias y toxoplasmosis).

5. Evitar contacto con animales infestados

- Supervisa el contacto con otros animales callejeros o no desparasitados.
- No permitas que cacen roedores o aves (pueden transmitir parásitos internos).

6. Control veterinario regular

- Lleva a tu mascota al **veterinario al menos 1 vez al año** para chequeos.
- Pide un plan de desparasitación **individualizado**, ya que cachorros, adultos y animales con patologías requieren distintos cuidados.

Fuente: Radio Mitre