

Preocupante hallazgo: se detectó en humanos un gusano carnívoro

27/08/2025



El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos **confirmó el primer caso de gusano “barrenador” en humanos**. Según se informó, fue detectado en un paciente que regresó de un viaje a **El Salvador**.

La confirmación del primer caso fue realizada el pasado domingo, aunque días atrás se había especulado con un posible contagio.

Si bien este insecto suele afectar mayormente al ganado, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que hasta el momento **no se detectó ningún caso en animales** este año.

¿Qué es el gusano “barrenador”?



Los **gusanos «barrenadores»** son las **crías de moscas parásitas**, cuyas hembras **ponen huevos en las heridas** de cualquier ser vivo de sangre caliente.

Una vez que los huevos de estas moscas eclosionan, salen las larvas, que **usan sus afiladas fauces para excavar en la carne viva**, causando **miasis** y afectando a los tejidos y órganos .

Estos gusanos suelen atacar principalmente al ganado, llegando a producir la muerte de los animales. En el caso de los humanos, hoy día se puede combatir con un tratamiento temprano.

En Estados Unidos, a este gusano barrenador se le agrega la adjetivación «del Nuevo Mundo», ya que la especie que suele aparecer allí es la *Cochliomyia hominivorax*, que tiene su origen en América Latina. Por el contrario, a la especie *Chrysomya bezziana*, se la denomina «del Viejo Mundo» ya que proviene de África, Asia y Oceanía.

Ante la alarma por el caso detectado en el paciente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos sostuvieron que el riesgo para la salud pública es muy bajo.

Los antecedentes del gusano “barrenador” en Estados Unidos

En la década de **1950**, el gusano barrenador representó un serio inconveniente en suelo estadounidense, afectando al ganado bovino, porcino, ovino, mascotas y personas.

En ese momento, para combatirlo se implementó la «técnica del insecto estéril»: como la hembra de esta mosca solo se aparea una vez en su vida, científicos estadounidenses criaron y soltaron a la superficie cientos de moscas machos estériles, para que se juntaran con las hembras y así evitar que estas se reprodujeran.

Gracias a esta acción, para 1966 se comunicó la erradicación del gusano barrenador en todo Estados Unidos y Centroamérica.

Sin embargo, a partir de 2022, este gusano volvió a expandirse desde Sudamérica hacia el norte y ya se detectaron casos cerca de la frontera estadounidense con México. Incluso, recientemente, **Honduras informó 166 casos en humanos dentro de su territorio.**

Por estos motivos, en varias oportunidades el Gobierno de Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de ganado vacuno, bisontes y caballos provenientes de México.

Fuente: Minuto 1