

Viruela del mono: cuál es la situación en Mendoza

18/08/2024



Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la **viruela símica** como un evento de salud pública de importancia internacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, hasta el momento, **hay 5 casos confirmados en Argentina, de un total de 39 casos notificados.**

Por su parte, desde la cartera local, aclararon que en lo que va del año **en Mendoza hubo un caso notificado que fue descartado y un paciente que reside en la provincia, pero que fue diagnosticado en Buenos Aires.** Además, aseguraron que Epidemiología **cuenta con los PCR** necesarios para realizar la confirmación frente a un caso sospechoso.

“Se viene haciendo una vigilancia epidemiológica. Frente a una sospecha, la persona debe consultar a un centro asistencial, en donde se le toma una muestra y se hace por PCR la confirmación de la enfermedad. Actualmente, tenemos estos PCR

en la provincia”, afirmó **Andrea Falaschi**, directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud.



Andrea Falaschi, jefa de la Dirección de Epidemiología. Foto: El Sol.

En relación a las medidas que adoptará la provincia, además de [reforzar los controles](#), la funcionaria dijo que la vigilancia consisten **“alertar a las personas con síntomas a concurrir rápidamente a hacer el diagnóstico”**.

De esta forma, frente a la sospecha, se puede ir a cualquier centro asistencial, en dónde se derivará y atenderá al paciente.

Señales de alerta

La viruela del mono es un virus zoonótico que se puede **transmitir** de animales a humanos y de una persona a otra, **por medio del contacto físico**: sexual, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel.

En los últimos meses, apareció otro variante del virus, en África. En el país, el clado identificado es el II, que es el mismo que se registró desde el inicio de la circulación de esta enfermedad en Argentina en el año 2022.

En estos casos, entre los síntomas se destacan los exantemas vesiculares en diferentes partes del cuerpo, es decir, **lesiones en la piel y en la mucosa que pueden doler**. Estas se pueden ubicar en regiones genitales, paragenitales o perianales, en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies o el tronco.

En tanto, el número de lesiones puede oscilar **entre unas pocas localizadas o múltiples dispersas** en diferentes partes del cuerpo. **Al principio son planas, luego se llenan de líquido y, a continuación, se forman costras** que después se secan y se

desprenden, formando una nueva capa de piel.

También, puede presentarse **dolor o sangrado anorrectal, fiebre, inflamación de ganglios, dolor de cabeza, muscular o de espalda, y cansancio y decaimiento.**

Las recomendaciones

En caso de tener alguno de los síntomas mencionados o haber tenido contacto cercano con una persona que tiene viruela símica o lo sospecha, se recomienda **buscar asistencia profesional.**

Además, se aconseja **no compartir elementos personales** como sábanas, toallas, ropa y utensilios, evitar el contacto con otros individuos y lavarse las manos frecuentemente.

Por su parte, y si bien por lo general los síntomas desaparecen por sí solos o con cuidado de apoyo como medicamentos para el dolor o la fiebre, aclararon que es importante **no automedicarse** y seguir las indicaciones médicas.

Fuente: El Sol –
<https://www.elsol.com.ar/mendoza/viruela-del-mono-cual-es-la-situacion-en-mendoza/>